

LEICHTES DACH STARKES DACH



metrotile.eu

Produktkatalog

Gültig ab 1.8.2025

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

VORTEILE

Metrotile Dachsysteme sind weltweit bekannt, nicht nur weil die Produktionsstätte in Belgien über **100 Länder** beliefert, sondern viel mehr wegen deren besonderen Beständigkeit.

Diese Dachsysteme sind **stärker als ein Fels**, umweltfreundlich und zugleich leicht im Gewicht. Es ermöglicht ästhetische, kluge und sparsame Lösungen ab einer Dachneigung von 10°.



STURM
✓ SICHER



EIS & SCHNEE
✓ SICHER



HAGEL
✓ SICHER



FEUER
✓ SICHER



UV & SONNE
✓ SICHER



ERDBEBEN
✓ SICHER



WASSER
✓ SICHER



KORROSION
✓ SICHER

MODELLE

X-BOND



BOND



QUBE




WOODSHAKE




ROMAN



SHINGLE



iSERIES



(iPANEL, iSHINGLE, iSHAKE, iSLATE)

FARBEN

QUARZ



QUARZ ANTIK/GEFLAMMT



PRESTIGE MATT




PRESTIGE GLANZ




AUFBAU


QUARZ AUSFÜHRUNG



PRESTIGE AUSFÜHRUNG



DOPPELTE PRESTIGE AUSFÜHRUNG



* Gube ACO ist mit eine Schallschutz Aufkleb

XBond

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Klassisches Design in
glänzender Ausführung



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

XBond

Related Accessories



**Bogenfirstkappe
Barrel 205 3teilig**
OX-XXX-3RB.205



**Bogenfirstkappe
Barrel 205**
OX-XXX-1RB.205



**Gratanfänger
rund 205**
OX-XXX-EC.RB.205.H



**Firstendscheibe
rund 205**
OX-XXX-EC.RB.205.R



**T-Stück First-
Verbindungselement**
OX-XXX-RB.205.T



**Y-Stück
Verbindungselement Rund**
OX-XXX-RB.205.Y15-30
OX-XXX-RB.205.Y30-45



Taufstreifen 25
OX-XXX-EA.25



**Ortgang kurz
(Rechts/Links)**
OX-XXX-BBC.L(R).SH



**Ortgang 3 Elemente
(Rechts/Links)**
OX-XXX-BBC.L(R).140.N



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
OX-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450
OX-XXX-FS



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
OX-XXX-MPR



Kapleiste
OX-XXX-EF



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75
TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110
ITXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
TXPXXX-HV.15-15



XBond ACO

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Klassisches Design in
glänzender Ausführung



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Brilliance
Black

Brilliance
Green

Brilliance
Bordoux

Brilliance
Charcoal

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
XBlack

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



**Aesthetisch
ansprechend**

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches
Zubehör für die
Verlegung

XBond ACO

Related Accessories



<p>Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OX-XXX-3RB.205</p>	<p>Bogenfirstkappe Barrel 205 OX-XXX-1RB.205</p>	<p>Gratanfänger rund 205 OX-XXX-EC.RB.205.H</p>	<p>Firstendscheibe rund 205 OX-XXX-EC.RB.205.R</p>	<p>T-Stück First-Verbindungselement OX-XXX-RB.205.T</p>	<p>Y-Stück Verbindungselement Rund OX-XXX-RB.205.Y15-30 OX-XXX-RB.205.Y30-45</p>
---	---	--	---	--	---

Taufstreifen 25
OX-XXX-EA.25



Ortgang kurz (Rechts/Links)
OX-XXX-BBC.L(R).SH



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)
OX-XXX-BBC.L(R).140.N



First-/Wand-Anschlusselement 110
OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
OX-XXX-SWF.L(R).100.N



Tafelblech 450
OX-XXX-FS



Abschlussprofil für Pultdächer
OX-XXX-MPR



Kappleiste
OX-XXX-EF



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



<p>Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G</p>	<p>Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G</p>	<p>Nägel 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G</p>	<p>Coilnägel 50x2.5/2.8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D</p>	<p>Schraubnägel 50x2.5/2.8 91-BLA-SCREW.NAIL.16D 91-RED-SCREW.NAIL.16D</p>	<p>Alsafix Nagelpistole</p>	<p>Reparatursatz 02-XXX-RK.STIFT.50 04-XXX-RK.STIFT.50</p>
---	---	--	--	---	------------------------------------	---

Lüfter RV75
TXPXXX-RV.75



Lüfter HV110
ITXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
TXPXXX-HV.15-15



Bond

Traditioneller Dachziegel Stil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Charcoal
Granite

Spanish Red

Ironbark

Coal Black

Scarlet

Antique Red

Coffee

Forest Green

Terracotta

Antique Grey



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Bond

Related Accessories



Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OR-XXX-3RB.205 	Bogenfirstkappe Barrel 205 OR-XXX-1RB.205 	Gratanfänger rund 205 ORPXXX-EC.RB.205.H 	Firstendscheibe rund 205 OR-XXX-EC.RB.205.R 	T-Stück First-Verbindungselement ORPXXX-RB.205.T 	Y-Stück Verbindungselement Rund ORPXXX-RB.205.Y15-30 ORPXXX-RB.205.Y30-45
---	---	--	---	--	--

Taufstreifen 25 OR-XXX-EA.25 	Ortgang kurz (Rechts/Links) OR-XXX-BBC.EXL(R) 	Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links) OR-XXX-BBC.L(R).140.N 	Standard Ortgang UNI OR-XXX-BBC.S
--	---	---	---

First-/Wand-Anschlusselement 110 OR-XXX-SWF.S 	Wandanschluss Rechts/Links OR-XXX-SWF.L(R).100.N
---	--

Tafelblech 450 OR-XXX-FS 	Abschlussprofil für Pultdächer OR-XXX-MPR 	Kappleiste OR-XXX-EF
--	---	------------------------------------

Kehlblach 400/1350 O-EXXX-VA.SC 	Solarhalterung 91-000-894400 	Dachhaken 91-000-SAFETY.HOOK
---	--	--

Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G 	Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G 	Nägel 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G 	Coilnägel 50x2.5/2.8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D 	Schraubnägel 50x2.5/2.8 91-BLA-SCREW.NAIL.16D 91-RED-SCREW.NAIL.16D 	Alsafix Nagelpistole 	Reparatursatz OR-XXX-RK.L
---	---	---	---	--	---------------------------------	---

Lüfter RV75 1RPXXX-RV.75 	Lüfter HV110 1RPXXX-HV.110 	Sanitärlüfter HV15-15 1RPXXX-HV.15-15 	Solardurchgang 1RPXXX-TT.69
--	--	---	---

Shingle Prestige


Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Flaches ästhetisches
Aussehen



Leicht

Ca. 1/7 eines herkömmlichen
Dachziegels



Matt
Charcoal

Matt Black

Matt Brown

Matt
Terracotta



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



**Aesthetisch
ansprechend**

Wunderschön über den
gesamten Produktlebenszyklus



Zubehör

Umfangreiches
Zubehör für die
Verlegung

Shingle Prestige

Related Accessories



V- Firstkappe

OR-XXX-1AR



V Firstkappe 130

OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI

OR-XXX-BBC.S



Kapleiste

OR-XXX-EF



First-/Wand-
Anschlusselement 110

OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil

0-000-START



Tafelblech 450

OR-XXX-FS




Kehlblech 400/1350

0-EXXX-VA.SC



Abschlussprofil
für Pultdächer

OR-XXX-MPR



Schrauben
5 x 35 mm

91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben
5 x 50 mm

91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8

91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel
50x2.5/2.8

91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel
50x2.5/2.8

91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



Alsafix
Nagelpistole



Reparatursatz

02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75

3RPXXX-RV.75



Lüfter HV110

3RPXXX-HV.110



Shingle


Flaches ästhetisches
Aussehen

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Brown Black

Bister Brown

Scarlet

Red Brown

Coal Black

Charcoal
Granite

Spanish Red

Black Brown

Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus




Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Shingle

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kapleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
OR-XXX-MPR



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV75
3RPXXX-RV75



Lüfter HV110
3RPXXX-HV.110



Woodshake


Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Rustikaler Holzschindel
Dachstil



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Walnut

Cool Black

Coffee

Forest Green

Ironbark

Pepper

Charcoal
Granite



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus




Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Woodshake

Related Accessories



Ortgang kurz (Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.EXL(R)



Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links)
OR-XXX-BBC.L(R).140.N



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Traufstreifen 25
OR-XXX-EA.25




First-/Wand-Anschlusselement 110
OR-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
OR-XXX-SWF.L(R).100.N



Abschlussprofil für Pultdächer
OR-XXX-MPR



Kaplleiste
OR-XXX-EF



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblech 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



Schrauben 5 x 35 mm
91-XXX-SCREW.35.5.G



Schrauben 5 x 50 mm
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



Coilnägel 50x2.5/2.8
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



Schraubnägel 50x2.5/2.8
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



Alsafix Nagelpistole



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV75
WRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
WRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
WRPXXX-HV.15-15



Roman

Mediterraner Dachstil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel



Coffee

Terracotta

Charcoal
Granite

Tuscany



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

Roman

Related Accessories



Bogenfirstkappe Barrel 205 3teilig OR-XXX-3RB.205 	Bogenfirstkappe Barrel 205 OR-XXX-1RB.205 	Gratanfänger rund 205 ORPXXX-EC.RB.205.H 	Firstendscheibe rund 205 OR-XXX-EC.RB.205.R 	T-Stück First-Verbindungselement ORPXXX-RB.205.T 	Y-Stück Verbindungselement Rund ORPXXX-RB.205.Y15-30 ORPXXX-RB.205.Y30-45
---	---	--	---	--	--

Traufstreifen 25 OR-XXX-EA.25 	Ortgang kurz (Rechts/Links) OR-XXX-BBC.EXL(R) 	Ortgang 3 Elemente (Rechts/Links) OR-XXX-BBC.L(R).140.N 	Standard Ortgang UNI OR-XXX-BBC.S
---	---	---	---

First-/Wand-Anschlusselement 110 OR-XXX-SWF.S 	Wandanschluss Rechts/Links OR-XXX-SWF.L(R).100.N
---	--

Tafelblech 450 OR-XXX-FS 	Abschlussprofil für Pultdächer OR-XXX-MPR 	Kappleiste OR-XXX-EF
--	---	------------------------------------

Kehlblach 400/1350 O-EXXX-VA.SC 	Solarhalterung 91-000-894400 	Dachhaken 91-000-SAFETY.HOOK
---	--	--

Schrauben 5 x 35 mm 91-XXX-SCREW.35.5.G 	Schrauben 5 x 50 mm 91-XXX-SCREW.50.5.G 	Nägeln 50 x 2,8 91-BLA-NAIL.5.G 91-RED-NAIL.5.G 	Coilnägeln 50x2.5/2.8 91-BLA-COILNAIL.16D 91-RED-COILNAIL.16D 	Schraubnägeln 50x2.5/2.8 91-BLA-SCREW.NAIL.16D 91-RED-SCREW.NAIL.16D 	Alsafix Nagelpistole 	Reparatursatz OR-XXX-RK.L
---	---	--	--	---	---------------------------------	---

Lüfter RV75 4RPXXX-RV.75 	Lüfter HV110 4RPXXX-HV.110 	Sanitär Lüfter HV15-15 4RPXXX-HV.15-15
--	--	--

Qube

Modern style

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel

Matt
XBlack

Matt
Terracotta

Matt
Charcoal

Matt
Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

QUBE

Related Accessories



V- Firstkappe
OR-XXX-1AR.F



V Firstkappe 130
OX-XXX-AR.130



Taufstreifen 25
OX-XXX-EA.25



**Ortgang 4 Elemente
(Rechts/Links)**
DX-XXX-BBC.L(R)



Standard Ortgang UNI
OX-XXX-BBC.S



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OX-XXX-SWF.S



Wandanschluss Rechts/Links
DX-XXX-SWF.L&R.SC.NO



Tafelblech 450
OX-XXX-FS



**Abschlussprofil
für Pultdächer**
OX-XXX-MPR



Kapleiste
OX-XXX-EF



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



Solarhalterung
91-000-894400



Dachhaken
91-000-SAFETY.HOOK



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
02-XXX-RK.STIFT.50
04-XXX-RK.STIFT.50



Lüfter RV75
DXPXXX-RV.75



Lüfter HV110
DXPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
DXPXXX-HV.15-15



Solardurchgang
DXPXXX-TT.69



iPanel

Moderner Hi-Tech Stil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel

Bister Brown



Charcoal
Granite



Scarlet



Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iPanel

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kapleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iShingle

Schindeldachstil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel

Malabar



Charcoal
Granite



Bister Brown



Ironbark



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iShingle

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kapleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iShake

Holzschindel Dachstil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel

Ironbark

Scarlet

Malabar

Charcoal
Granite



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iShake

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kapleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



**Schrauben
5 x 35 mm**
91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**
91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8
91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**
91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15



iSlate

Schieferdachstil

Metrotile[®]
worldwide roofing systems



Leichtgewicht

ca. 1/7 des Gewichts herkömmlich
schwerer Dachziegel

Bister Brown



Sturmsicher

Widersteht stärksten
Stürmen, und sogar
Wirbelstürmen



Ästhetisch

Wunderschön über
den gesamten
Produktlebenszyklus



Zubehör

Alles, was benötigt wird
für einen Start-to-End
Dacheinbau

iSlate

Related Accessories



V Firstkappe 130
OR-XXX-AR.130



Standard Ortgang UNI
OR-XXX-BBC.S



Kapleiste
OR-XXX-EF



**First-/Wand-
Anschlusselement 110**
OR-XXX-SWF.S



Shingle Starterprofil
I-6000-START



Tafelblech 450
OR-XXX-FS



Kehlblach 400/1350
O-EXXX-VA.SC



**Schrauben
5 x 35 mm**

91-XXX-SCREW.35.5.G



**Schrauben
5 x 50 mm**

91-XXX-SCREW.50.5.G



Nägel 50 x 2,8

91-BLA-NAIL.5.G
91-RED-NAIL.5.G



**Coilnägel
50x2.5/2.8**

91-BLA-COILNAIL.16D
91-RED-COILNAIL.16D



**Schraubnägel
50x2.5/2.8**

91-BLA-SCREW.NAIL.16D
91-RED-SCREW.NAIL.16D



**Alsafix
Nagelpistole**



Reparatursatz
OR-XXX-RK.L



Lüfter RV 75
IRPXXX-RV.75



Lüfter HV110
IRPXXX-HV.110



Sanitärlüfter HV15-15
IRPXXX-HV.15-15





LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 1.8.2025

PREISE

Alle Preisangaben dieser Liste sind unverbindlich und gelten als Preisempfehlungen in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

VERPACKUNG

Alle Waren werden auf Mehrweg-Holzpaletten geliefert und mit PE-Folien gesichert. Zubehör und sonstige Artikel werden als lose Beiladung oder in Umverpackungen aus Karton versandt.

WARENANNAHME

Der Empfänger übernimmt grundsätzlich die volle Verantwortung sowohl für die Entladung als auch für die Warenannahme.

LIEFERUNGSKOSTEN

Ab einem Bestellwert von 2500 Euro, wird jede Lieferung frachtfrei zum Lager des Handels (CPT) bis deutsche Festlandgrenze geliefert.

Für weniger als 2500 Euro Bestellwert pro Lieferung werden pauschale Frachtkosten berechnet:

- 180 Euro pro Palette bis maximal 1 Tonne Gewicht
- 40 Euro pro Paket bis maximal 25 kg Gewicht
- Bei Streckenlieferungen muss eine Ablademöglichkeit gegeben sein!

HINWEIS ZUR LIEFERUNG

Für Lieferungen muss eine geeignete Ablademöglichkeit vorhanden sein. Sollte eine Entladung erforderlich sein, kann diese kostenpflichtig zum Preis von 90 € hinzugebucht werden.

Bitte beachten Sie: Diese Gebühr fällt auch bei Überschreiten der Frachtfreigrenze an.

RÜCKNAHMEN

Eine unbegründete, nicht angemeldete und unbestätigte Rücknahme ist ausgeschlossen.

ÄNDERUNGEN

Zu allen Produkten sind detaillierte technische Angaben auf Anfrage erhältlich. Eine Änderung des Angebotes ist vorbehalten; Nachlieferungen sind möglich insofern der Vorrat reicht.

FARBABWEICHUNGEN

Lieferungen von mehreren Paletten, Paketen bzw. Kartons können gemischt aus verschiedenen Produktionen geliefert werden. Farbabweichungen können nur dann auftreten, wenn eine Ware mit der gleichen Referenznummer unterschiedlich gelagert und geschützt wurde. Vor der Verarbeitung soll eine Sichtkontrolle durchgeführt werden. Produktfarbtöne weichen geringfügig vom Druckmaterial ab.

GÜLTIGKEIT

Alle Preislisten liegen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Diese Preisliste gilt jeweils bis auf Widerruf und setzt die vorangegangenen Preislisten außer Kraft.

Metrotile
worldwide roofing systems

part of



Metals
ROOFING SYSTEMS

Produktion und Verwaltung

IKO Metals Europe NV

Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgium

Phone: (+32) 12 24 18 01

Email info.europe@ikometals.com

Fachhändler:

